



Izjava o svojstvima proizvoda

prema Bauproduktenverordnung br. 305/2011 od 9. ožujka 2011., članak 6.

br. 2019-DS.19-2-D-98634

1. Vrsta proizvoda:

PREFA krovna šindra DS.19 (DS.19)

2. Namjena predviđena od strane proizvođača:

Elementi krovne i zidne obloge

3. Naziv i adresa proizvođača prema članku 11., stavak 5.:

PREFA GmbH Alu- Dächer und -Fassaden, Aluminiumstraße 2, 98634 Wasungen, Njemacka

4. Sustav vrednovanja i ispitivanja postojanosti građevinskog proizvoda prema prilogu V:

Sustav 4

5. Izvor i datum usklađene norme, koja je korištena za ocjenjivanje pojedinih bitnih svojstava građevinskog proizvoda:

EN 14783, svibanj 2013 – Punoplošno podupirajući elementi krovne i zidne obloge od lima za unutarnju i vanjsku upotrebu.

6. Deklarirano svojstvo

Bitne karakteristike	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Vodopropusnost	Element obloge nema nikakvih rupa.	EN 14783
Promjena dimenzije	$24 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14783
Propusnost vodene pare i zraka	Element obloge nema nikakvih rupa.	EN 14783
Otpuštanje opasnih tvari	Komponente koje se koriste za proizvodnju proizvoda, kao i sam proizvod ispunjavaju zahtjeve prema REACH	EN 14783
Ponašanje pri opterećenju vatrom izvana	Bez daljnjeg ispitivanja odgovara	EN 14783
Ponašanje u požaru	Razred A 1	EN 14783
Postojanost	$25 \mu\text{m} - 62 \mu\text{m}$	EN 14783

7. Svojstvo proizvoda pod 1. odgovara deklariranom svojstvu prema točki 6.

Za izradu ove izjave odgovoran je isključivo proizvođač iz točke 3.

Potpisnik za proizvođača i u njegovo ime:

DI Karsten Köhler, Direktor
ime i funkcija

Wasungen, 01.08.2021
mjesto i datum izdavanja

potpis