






potrebna podložna ljepenska s obzirom na zahtjeve na krov		
	< 3,25 kN	≥ 3,25 kN
npr. BauderTop UDS 3 NK	< 12°	< 25°
npr. BauderTop UDS 1,5 NK	≥ 12°	≥ 25°

- 1...PREFA metalni pokrov (mali format)
- 2...podložna ljepenska prema tabeli (položena okomito na strehu)
- 3...puna oplata min. 24mm
- 4...krovn roženica




potrebna podložna ljepenka s obzirom na zahtjeve na krov		
	< 3,25 kN	≥ 3,25 kN
npr. BauderTop UDS 3 NK	< 12°	< 25°
npr. BauderTop UDS 1,5 NK	≥ 12°	≥ 25°

- 1...PREFA metalni pokrov (mali format)
- 2...sloj za razdvajanje (bitumenska podložna ljepenka)
- 3...puna oplata min. 24mm
- 4...kontraletva
- 5...brtvena traka za čavle ($\leq 35^\circ$)
- 6...podložna traka prema tabeli
- 7...krovná roženica




- 1...PREFA metalni pokrov (mali format)
- 2...podložna ljepenka s povećanom otpornošću na kišu (BauderTOP UDS 3 NK)
- 3...puna oplata min. 24mm
- 4...kontraletva
- 5...brtvena traka za čavle ($\leq 35^\circ$)
- 6...paropropusna podložna ljepenka (npr. BauderTOP Difutex NSK ili BauderTOP Difubit NSK)
- 7...krovná roženica
- 8...toplinska izolacija
- 9...zrakonepropusni sloj/parna brana




- 1...PREFA metalni pokrov (mali format)
- 2...sloj za razdvajanje na bazi bitumena
- 3...puna oplata min. 24mm
- 4...kontraletva
- 5...brtvena traka za čavle ($\leq 35^\circ$)
- 6...podložna ljepjenka prema tabeli
- 7...krovnna roženica
- 8...toplinska izolacija
- 9...zrakonepropusni sloj/parna brana

potrebna podložna ljepjenka s obzirom na zahtjeve na krov		
	< 3,25 kN	$\geq 3,25$ kN
npr. BauderTop Difuplus	< 12°	< 25°
npr. BauderTop Difutex NSK	$\geq 12^\circ$	$\geq 25^\circ$




- 1...PREFA metalni pokrov (mali format)
- 2...sloj za razdvajanje na bazi bitumena
- 3...puna oplata min. 24mm
- 4...kontraletva
- 5...brtvena traka za čavle ($\leq 35^\circ$)
- 6...element toplinske izolacije (npr. BauderPIR SWE
--> BauderPIR + 40/35 ploča za zvučnu izolaciju)
- 7...podložna ljepenka (npr. BauderTOP TS 40 NSK)
- 8...vidljiva oplata
- 9...krovnna roženica




potrebna podložna ljepjenka s obzirom na zahtjeve na krov		
	< 3,25 kN	≥ 3,25 kN
npr. BauderTop UDS 3 NK	< 12°	< 20°
npr. BauderTop UDS 1,5 NK	≥ 12°	≥ 20°

- 1...PREFALZ pokrov s dvostrukim stojećim falcom
- 2...podložna traka prema tabeli (položena okomito na strehu)
- 3...puna oplata min. 24mm
- 4...krovn roženica




potrebna podložna ljepjenka s obzirom na zahtjeve na krov		
	< 3,25 kN	≥ 3,25 kN
npr. BauderTop UDS 3 NK	< 12°	< 20°
npr. BauderTop UDS 1,5 NK	≥ 12°	≥ 20°

- 1...PREFALZ pokrov s dvostrukim stojećim falcom
- 2...sloj za razdvajanje (bitumenska podložna ljepjenka)
- 3...puna oplata min. 24mm
- 4...kontraletva
- 5...brtvena traka za čavle ($\leq 35^\circ$)
- 6...podložna traka prema tabeli
- 7...krovn roženica




- 1...PREFALZ pokrov s dvostrukim stojećim falcom
- 2...podložna ljepenka s povećanom otpornošću na kišu (BauderTOP UDS 3 NK)
- 3...puna oplata min. 24mm
- 4...kontraletva
- 5...brtvena traka za čavle ($\leq 35^\circ$)
- 6...podložna ljepenka (npr. BauderTOP Difutex NSK ili BauderTOP Difubit NSK)
- 7...krovná roženica
- 8...toplinska izolacija
- 9...zrakonepropusni sloj/parna brana



- 1...PREFALZ pokrov s dvostrukim stojećim falcom
- 2...sloj za razdvajanje na bazi bitumena
- 3...puna oplata min. 24mm
- 4...kontraletva
- 5...brtvena traka za čavle ($\leq 35^\circ$)
- 6...podložna ljepjenka prema tabeli
- 7...krovnna roženica
- 8...toplinska izolacija
- 9...zrakonepropusni sloj/parna brana

potrebna podložna ljepjenka s obzirom na zahtjeve na krov		
	< 3,25 kN	$\geq 3,25$ kN
npr. BauderTop Difuplus	< 12°	< 20°
npr. BauderTop Difutex NSK	$\geq 12^\circ$	$\geq 20^\circ$



- 1...PREFALZ pokrov s dvostrukim stojećim falcom
- 2...sloj za razdvajanje na bazi bitumena
- 3...puna oplata min. 24mm
- 4...kontraletva
- 5...brtvena traka za čavle ($\leq 35^\circ$)
- 6...element toplinske izolacije (npr. BauderPIR SWE
--> BauderPIR + 40/35 ploča za zvučnu izolaciju)
- 7...podložna ljepenka (npr. BauderTOP TS 40 NSK)
- 8...vidljiva oplata
- 9...krovnna roženica